



CROMAPROTECT 3 in 1 Lasur für den Außenbereich 9314063-Farbton

Cromaprotect 3 in 1 Lasur wurde speziell für die Anwendung im Außenbereich entwickelt und besticht mit hervorragender Verarbeitbarkeit sowie höchster Beständigkeit gegen witterungsbedingte Einflüsse.


Cromaprotect 3 in 1 Lasur ist Imprägnierung, Grundierung und Endbeschichtung in einem. Somit können alle 2- 3 Anstriche mit demselben Material durchgeführt werden.

Cromaprotect 3 in 1 Lasur eignet sich zur Beschichtung von handelsüblichen Nadelhölzern, Exotenhölzern und Laubhölzern, welche Ihren Einsatzbereich in der Außenanwendung finden.

Die angegebenen Farbtonbeispiele
variieren je nach Untergrundfarbton
und Anzahl der Anstriche



KALKWEISS 9314063-S301




MAHAGONI 9314063-S306



EICHE HELL 9314063-S302




GRAPHITGRAU 9314063-S307



ESCHE 9314063-S303




LEHMBRAUN 9314063-S308




KIEFER 9314063-S304



SILBERGRAU 9314063-S309



BRUMA TEAK 9314063-S305



TANNENGRÜN 9314063-S310

IVM Chemicals hat mit der Marke Croma Lacke die neue wasserbasierende Cromaprotect 3 in 1 Lasur für den Außenbereich entwickelt.

Zuerst die Imprägnierung, dann die Grundierung und zum Schluss die Endbeschichtung. Ein vollständiger Schutz mit einem Material, der neuen Cromaprotect 3 in 1 Lasur.

Das Material kann in 2 oder 3 Anstrichen, je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes, verarbeitet werden. Zu beachten ist hierbei lediglich, dass der Farbton bei jedem Anstrich intensiver wird.

Zwischen den Anstrichen ist kein Zwischenschliff erforderlich. Bei Renovierungsanstrichen muss der Untergrund trocken, staub- und schmutzfrei und frei von losen Anstrichen sein.

Cromaprotect 3 in 1 Lasur ist tropfgehemmt eingestellt und kann somit auch mit Leichtigkeit an z.B. Dachüberständen verarbeitet werden.

Cromaprotect 3 in 1 Lasur überzeugt durch die hervorragende Verarbeitbarkeit und Witterungsbeständigkeit.

Cromaprotect 3 in 1 Lasur besticht mit einem Verlauf der Möbeloberflächen gleichkommt.

Untergründe: Cromaprotect 3 in 1 Lasur eignet sich zur Beschichtung von Nadelhölzern, handelsüblichen im Außenbereich eingesetzte Exotenhölzer und Laubhölzern.

Verwendung: Gesimse, Holzfassaden, Gartenhäuser, Balkongeländer, Holzzäune und vieles Mehr.

Cromaprotect 3 in 1 Lasur ist wasserverdünnbar. Die Werkzeuge / Geräte können leicht mit warmem Wasser gereinigt werden. Das Material kann durch Streichen, Rollen und Fluten appliziert werden und ist in 5L und 20L Gebinden erhältlich.



CROMAPROTECT 3 in 1 Lasur für den Außenbereich 9314063-Farbton

Die IVM Group investiert kontinuierlich in ihre hochspezialisierten Labore, um immer über das neueste wissenschaftlichen Know-how und die Erfahrung für Innovationen in wettbewerbsintensiveren Märkten zu verfügen.

Die Produktlinie CROMA LACKE wird von über 200 Forschern und Entwicklern mit den modernsten Technologien und Instrumenten weiterentwickelt. Dabei werden spezielle, auf Kundenanforderung zugeschnittene Lösungen, erarbeitet.

IVM Chemicals GmbH
Johannes-Kepler-Straße 3
71083 Herrenberg, Deutschland
Phone +49 (0) 7032 2006-20
Fax +49 (0) 7032 2006-88-20
Web www.cromalacke.de

CROMA LACKE

MORE THAN WOOD COATING