

CROMA LACKE



MORE THAN WOOD COATING

**Beizkarte I
Cromaqua Positiv
auf Nadelholz
720-xxxx**



90BKART3

CROMAQUA Positiv-Beizen auf Nadelholz

Cromaqua Positivbeize 720-xxxx

Produktbeschreibung Wasserbasierende Beize mit gutem Positiv-Effekt und hoher Lichtbeständigkeit.

Einsatzmöglichkeiten Möbel und Paneelen aus Nadelholz.

PHYSIKALISCHE KENNDATEN

Viskosität 12" (+/- 2") DIN 53211 / 4mm / 20°C
Dichte ca. 1,000 g/ml (+/- 0,005 g/ml)

VORBEHANDLUNG

Untergrund muss sauber und staubfrei sein
Holzschliff Körnung P100-120

VERARBEITUNG

Vor Verarbeitung gut aufrühren
Applikationsart: Spritzen, Wischen, Tauchen, Pinseln

Trocknung bei Raumtemp. (20°C) durchgetrocknet ca. 12 Std.

ANMERKUNGEN

Cromaqua Positivbeize 720-xxxx ist nur mit Produkten auf Lösemittelbasis oder Cromaqua MSL farblos 1515A034 überlackierbar.

SYSTEMBEISPIEL

Untergrund	verschiedene Nadelhölzer	verschiedene Nadelhölzer
Egalisierung		
Beize	Cromaqua Positivbeize 720-xxxx	Cromaqua Positivbeize 720-xxxx
Haftgrund		
Grundierung		
Decklackierung	2x Cromapur MSL 45205x	2x Cromaqua MSL 1515A034

HALTBARKEIT

6 Monate im geschlossenen Gebinde bei Raumtemperatur.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.

Herausgeber: IVM Chemicals GmbH, Johannes-Kepler-Str. 3, D-71083 Herrenberg

CROMAQUA Positiv-Beizen auf Nadelholz



720-3312 Papyrus



720-3317 Creme weiß



720-3314 Korn



720-3613 Altholz




720-3320 Nuss




720-3318 Haselnuss




720-3316 Honig



720-3612 Kastanie



720-3611 Honig dunkel
Sonderfarbtöne auf Anfrage



720-3319 Torf

Im Bereich der Holzbeschichtungen ist die IVM Group einer der weltweit führenden Herstellern und gehört zu den größten Konzernen der Branche. Sie ist mit Tochterunternehmen in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Griechenland und Polen vertreten und darüber hinaus in über 70 weiteren Ländern über ein Netz von spezialisierten Händlern präsent.

Das Leitbild der IVM Group ist es, jedem der Holz lackiert, vom kleinen Anwender bis zum großen Industrieunternehmen, technische und innovative Lösungen auf höchstem Niveau zu bieten, sowie ein Höchstmaß an Service und Produktqualität. Dies wird durch ein effizientes, weit verzweigtes Vertriebs- und Unterstützungsteam, mit umfassenden Service garantiert.

Durch kontinuierliche Investitionen in Höhe von ca. 8 % des Umsatzes in Forschung und Entwicklung, steht der IVM Group eine einzigartige Produktionsstätte in Parona (IT) in Bezug auf Größe, Ausstattung und Architektur zur Verfügung. Mit dem internationalen Know-How seiner Spezialisten in den Forschungs- und Entwicklungslaboren hat die IVM Group einen Entwicklungsvorsprung für kundenspezifische Anwendungslösungen.

Am deutschen Standort der IVM Chemicals GmbH in Herrenberg, wird seit mehr als 75 Jahren eine der ältesten Holzlack Marken „CROMA LACKE“ konfektioniert und vertrieben. In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen als innovativer und kompetenter Partner für Industrie und Handel positioniert. Höchste Produktqualität, größte Kundenorientierung und ökologisch verantwortungsvolles Handeln stehen im Vordergrund der Unternehmensphilosophie.

Die IVM Group in Zahlen:

ca. 300 Millionen Euro Umsatz, Produktionskapazität 200.000 Tonnen pro Jahr,
ca. 900 Mitarbeiter – davon 150 in Forschung & Entwicklung.

IVM Chemicals GmbH
Johannes-Kepler-Straße 3
71083 Herrenberg, Deutschland
Phone +49 (0) 7032 2006 0
Fax +49 (0) 7032 2006 30
ivmchemicals@ivmchemicals.de
www.cromalacke.de

