



CROMAQUA UV Spritzlack Stumpfmatt 6915A480

IVM Chemicals setzt im Rahmen der Lösemittelreduzierung seinen Entwicklungsschwerpunkt neben nachhaltig basierten Entwicklungen sowohl auf wasserverdünnbare Produkte für den handwerklichen als auch den industriellen Bereich.

In diesem Rahmen wurde der neue wasserverdünnbare Cromaqua UV Spritzlack stumpfmatt 6915A480 auf den Markt gebracht. Das System kann als Mehrschichtlack aber auch als reiner Endlack eingesetzt werden.

Die mit 6915A480 erzeugten Oberflächen haben ein überzeugendes und natürliches Aussehen, welches gleichzeitig sehr matt und nicht aufpolierbar ist.





Cromaqua UV Spritzlack stumpfmatt 6915A480 für Möbel und Türen

Cromaqua UV Spritzlacke finden ihren Einsatzbereich in der industriellen Lackierung auf Spritzautomaten in Verbindung mit einer physikalischen Trocknung und UV Härtung.

Cromaqua UV Spritzlack stumpfmatt 6915A480 kann als Mehrschichtsystem, aber auch als Endlack, eingesetzt werden. Er bietet hervorragende mechanische und chemische Beständigkeiten.

Das Material ist nicht aufpolierbar und findet daher seinen Einsatzbereich überall dort, wo natürlich anmutende, matte Oberflächen gefordert sind. Als Mehrschicht System verwendet, werden matte und nicht aufpolierbare Oberflächen erzeugt, die geölten Oberflächen in Optik und Haptik gleichkommen.

Das Ganze mit dem Vorteil einer physikalischen und chemischen Beständigkeit eines klassischen Lacksystemes. Getoppt werden diese Eigenschaften mit einer sehr matten, nicht aufpolierbaren Oberfläche.

Cromaqua UV Spritzlack Stumpfmatt kann selbstverständlich auch auf entsprechend vorbereiteten, pigmentiert lackierten, Untergründen als matter Endlack verarbeitet werden.

- Die Verarbeitung erfolgt auf einer UV Spritzanlage, die über eine physikalische Trockenstrecke von mindestens 12 min verfügt. Erst nach dieser Zeit kann UV gehärtet werden.

(Je nach Ausführung der Trockenstrecke zur physikalischen Trocknung kann die benötigte Zeit nach oben oder nach unten schwanken).

Daher muss die Anwendung im Einzelfall durch unsere Techniker vor Ort geprüft werden. Für weitere Fragen, Bemusterungen oder Vorführungen steht Ihnen unser Außendienst zur Verfügung.



CROMAQUA UV SPRITZLACK

Stumpfmatt

6915A480

Die IVM Group investiert kontinuierlich in ihre hochspezialisierten Labore, um immer über das neueste wissenschaftlichen Know-how und die Erfahrung für Innovationen in wettbewerbsintensiveren Märkten zu verfügen.

Die Produktlinie CROMA LACKE wird von über 200 Forschern und Entwicklern mit den modernsten Technologien und Instrumenten weiterentwickelt. Dabei werden spezielle, auf Kundenanforderung zugeschnittene, Lösungen erarbeitet.

IVM Chemicals GmbH
Johannes-Kepler-Straße 3
71083 Herrenberg, Deutschland
Phone +49 (0) 7032 2006-0
Fax +49 (0) 7032 2006-34656
Web www.cromalacke.de

CROMA LACKE



MORE THAN WOOD COATING